

Turbo Sonic Gun Lube GHS Labeling

English GHS Labeling

2.2 Label Elements



DANGER

Contains Solvent naphtha (petroleum), medium aliphatic

H227 Combustible liquid

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

Prevention

P210 Keep away from flames and hot surfaces. No smoking.

P280 Wear protective gloves and eye protection.

Response

P301 + P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor

P331 Do NOT induce vomiting.

P370 + P378 In case of fire: Use dry chemical, CO2 or foam to extinguish.

Storage

P403 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.

P405 Store locked up.

Disposal

P501 Dispose of contents and container in accordance with national and local regulations.

2.2 Label Elements



DANGER

Contient solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Prévention

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

P280 Porter des gants et équipement de protection des yeux.

Intervention

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P370 + P378 En cas d'incendie: utiliser des poudres chimiques sèches, du CO₂ ou de la mousse pour l'extinction.

Stockage

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P405 Garder sous clef.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/nationale.

German Labeling

2.2 Label Elements



GEFAHR

Enthält Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), mittlere aliphatische
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Prävention

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

Reaktion

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P370 + P378 Bei Brand: Löschpulver, CO₂ oder Schaum zum Löschen verwenden..

Lagerung

P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften zuführen.